


Toutes les pièces en contreplaqué sont stratifiées en équerre à la coque, au pont et entre elles par des bandes de tissu. Ceci vaut pour les pièces aussi bien transversales que longitudinales afin d'obtenir une construction Monobloc cellulaire



Composition du stratifié

(en plus du gel coat et du mat de surface)

Pont	8	1 mat 600 + 1 tissu 350 + 1 mat 300 + Balza ép 20 + 1 mat 600 + 1 tissu 350
	7	2 mat 600 et 2 tissus 350.
	6	1 mat 600 + 1 tissu 350 + 1 mat 300 + Balza ép 20 + 1 mat 600 + 1 tissu 350
Coque	5	4 tissus de 520 gr.
	4	6 tissus de 520 gr.
	3	6 tissus de 520 gr.
	2	de croissants de 8 à 11 tissus de 520 gr.
	1	13 tissus de 520 gr.

SANTORIN (14.)
Echantillonnages
Coupe au maître

n° SANT. 6 Ed. 1/10 chantiers AMEL
mars 89