



Plan également valable pour voilier SANTORIN  
 slope ou ketch de 14m (mars 1989)

Tous les principes, matériaux, échauillonnages sont identiques à ceux du super maramu à l'exception des précisions si dessous utilisant les mêmes rapports de plan.

SANTORIN = stratifié 1 mat 600 x 4800 sur chaque face (ep. 42) hauteur safran = 1350 x largeur 320

① MÈCHE = Inox Ø 40 carré de 30 - long totale 1630  
 le reste idem au plan

② ③ ④ Accessoires de MÈCHE = adaptés au Ø 40  
 le reste idem au plan

⑤ Accessoires de tête de mèche = adaptés carré de 30  
 le reste idem au plan

⑥ ⑦ ⑧ BARRE FRANCISE et ses accessoires = idem au plan - seule la fausse mèche de vent de l'ha ep 5

COMMANDES PAR CABLES = Rigoureusement en la même que le plan et donc identiques au super maramu

Super Maramu  
 Ketch de 15,8m  
**Ensemble, détails GOUVERNAIL**  
 Architectes H. AMEL  
 et J. CARTEAU  
 Super Maramu Juin 88 SM 3 et SANT. 3

J. le 4/01/83. tolérances au collé de mèche -  
 K. le 20/01/88. hauteur de carré par m de 100 à 110 -  
 L. le 15/01/91. fond empoussié. G → B  
 M. le 3/03/97. crapaudine entr'ails. 45 → 49.

Archi. H. AMEL  
 MÈCHE GOUVERNAIL etc  
 N° 7 4 4 mars 77







